

# Hase im Zylinder

## **Material:**

**Draht:** Ø 0,3mm

## **Rocailles** in:

- Schwarz Ø 2,0mm
- Blau Ø 2,0mm
- Weiß Ø 2,0mm
- Rosa Ø 2,0mm
- Anthrazit Ø 2,0mm
- Anthrazit Ø 3,0mm

## **So wird´s gemacht:**

Der Hase im Zylinder wird von Oben nach Unten plastisch gearbeitet.

In Reihe 8 wird ein extra Draht, für den Körper, durch die 5 mittleren Perlen eingezogen.

In der 9.Reihe werden 2 neue Drähte für die Ohren eingefügt siehe Skizze.

In Reihe 17 werden 2 separate Drähte für die Pfoten eingebracht.

Für die Hutkrempe wird in Reihe 18 ein neuer Draht eingefügt.

Die Reihen 33 – 36 werden im Wechsel nach vorne und hinten aber flach gelegt, so das ein Boden für den Hut entsteht.

Die Perlen der Hutkrempe werden im Wechsel vor und hinter den Zylinder flach aneinander gelegt, so das ein Breiter Hutrand entsteht.

Die Ohren werden Flach aufgefädelt, eben so die Pfoten, mir den Drahtenden der Pfoten jeweils durch eine Perle des äußeren Randes der Hutkrempe fädeln und erst dann verdrehen.

Der Zauberstab wird flach gefädelt und an einer Perle der Hutkrempe befestigt.

Zum Schluss die Drahtenden verdrillen und abknipsen.




Saphira

©2011 Diese Vorlage ist nur für private Zwecke freigegeben.


<http://saphiras-perlentraeume.jimdo.com/>

# Hase im Zylinder


Kopf :



Körper :




Zylinder :




Saphira

# Hase im Zylinder


Hutkrempe:



Zauberstab:



Ohren:



Pfoten:

